

## FONTI

### III.1 - Geomorfologia, idrologia, e rischio idrogeologico

1. Autorità dei Bacini Regionali del Lazio: Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), frane e aree esondabili

### III.5 - Rifiuti

1. Comuni partners del progetto New Tuscia;
2. Sito della Provincia di Roma (<http://www.provincia.roma.it/>);
3. Sito dell'Ancitel "La rete dei Comuni d'Italia" (<http://www.ancitel.it/>).
4. Provincia di Viterbo del 2002
5. APAT – ONR

### III.6 - Qualità dell'aria

1. S.I.R.A. Servizio Informativo Regionale Ambientale - Regione Lazio - Assessorato Ambiente

### III.8 - Servizi Idrici

1. Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche (Presidenza del Consiglio dei Ministri).
2. Regione Lazio
3. Comuni del comprensorio
4. ATO: Autorità di Ambito Ottimale di Roma e Viterbo

### III.9 - Attività Produttive

1. ISTAT: censimenti industrie 1991, 1996, e 2001
2. ANCI: dati 1999 su turismo: alberghi, 2° case e ristoranti
3. Comuni del comprensorio

### III.11 – Caratterizzazione faunistica del territorio: fauna non ornitica

1. Prov.di Viterbo, Assessorato all'Ambiente
2. Regione Lazio, Assessorato all'Ambiente
3. Comune di Canale Monteranno
4. Biblioteca del Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo "Univ La Sapienza" Roma
5. Parco Regionale di Bracciano - Martignano
6. Parco della Riserva Naturale di Monterano
7. Biblioteca del WWF
8. Parco Suburbano Marturanum
9. ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente
10. LIPU -sede di Roma
11. IEA - (Istituto di Ecologia Applicata)- Roma

### III.13 – Mobilità e trasporti

1. COTRAL
2. Trenitalia - Direzione Trasporto Regionale
3. ISTAT
4. ANCI
5. ACI

## BIBLIOGRAFIA

### I - L'Analisi ambientale del comprensorio della Tuscia romana

1. Regolamento (CE) 761/2001
2. Decisione della Commissione 2001/681/CE
3. Raccomandazione della Commissione 2001/680/CE
4. Raccomandazione della Commissione 2003/523/CE

### III.1 - Geomorfologia e idrologia - III.3 - Pedologia e clima

- [1] Accordi G., Carbone F., (1998) *Carta delle litofacies del Lazio-Abruzzo ed aree limitrofe*. Quaderni de "La ricerca scientifica" n. 114, vol. 5.
- [2] Alberti G., Pettinali C., Grassini G., Silvestro F., (1959) *Prova di lisciviazione sui minerali uraniferi di Canale Monterano* C.N.R.N. Studi e Ricerche 2: 129-153, Roma.
- [3] Alberti A., (1960) *La serie dei terreni sedimentari della regione compresa tra i Monti della Tolfa, i Sabatini e i Cimini (Lazio)*. Contr. Sci. Geol. suppl. 20 La Ricerca scientifica.
- [4] Alvarez W., Nicoletti., Petrucciani C., (1976) *Potassium –Argon ages on pyroclastic rocks from the pleistocene sabatini Volcanic district, north of Rome*. Geol. Rom. 92: 147-152.
- [5] Amendolagine M. et al., (1963) *Lave dell'apparato vicano - zona orientale, Soriano, Canepina, Vignanello, Fabrica*. Per. Min., 32: 197-274.
- [6] Ancarani L., Bettinali C., (1960) *Analisi isotopica dall'uranio e dello zolfo nello studio dalle mineralizzazioni di Canale Monterano*, Studi e Ric. Div. Geomineraria III - CNR. N. Roma.
- [7] Baldi P. et al., (1974) *Studio geologico del substrato della copertura vulcanica laziale della zona dei laghi di Bolsena, Vico e Bracciano*. Memorie Società Geologica Italiana, 13: 575-606.
- [8] Barbanti L., Carollo A., (1969) *Batimetria e geomorfologia dei laghi sabatini (Bracciano, Martignano, Monterosi)*. Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 25:161-196.
- [9] Barbieri M. Fornaseri M., Penta A., (1968). *Rubidio e Potassio nelle vulcaniti dei Colli Albani, di vico e dei Cimini*. Per. Min., 37: 243-298.
- [10] Bazzanti M. et al., (1986) *Struttura del macrobenthos sublitorale e profondo del Lago di Vico Lazio: valutazione preliminare della qualità dei sedimenti maggio 1985 - marzo 1986*. Riassunti 51° Congresso U.Z.I., Boll. Zool., supplemento, 53-94.
- [11] Bertini G., D'Amico C., Deriu M., Tagliavini S., Vernia L., (1971) *Note illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000*. Foglio 143 Bracciano (Roma, Serv. Geol. d'Italia).
- [12] Bidini D. et al., (1985) *Studio pedologico dell'Apparato vulcanico di Vico (Lazio)*. V. Memorie della carta dei suoli della Caldera. Annali dell'Istituto Sperimentale Studio e Difesa del Suolo, 16: 227-246.
- [13] Boldi P. et al., (1974) *Studio geologico del substrato della copertura vulcanica laziale nella zona dei laghi di Bolsena, Vico e Bracciano*. Memorie della Società Geologica Italiana, 13, fasc. 4, 505-606.
- [14] Borzoni G., (1934) *Le rocce leucitiche di Trevignano (Lago di Bracciano)*. Period. Mineral. 5: 62-72.
- [15] Bucca L., (1886) *Gli inclusi di trachite di Montevirginio (presso il Lago di Bracciano)* Boll. R. Com. Geol., pp. XVI + 110, Roma.
- [16] Breislak S., (1786) *Saggio di osservazioni mineralogiche sulla Tolfa, Oriolo e Latera, Roma*.
- [17] Campbell G., (1869) *Dell'acqua termosulfurea di Stigliano*, Arch. Med. Chir. lg. 1, Roma.
- [18] Camponeschi B., Lombardi L., (1969) *Idrogeologia dell'area vulcanica Sabatina*. Mem. Soc. Geol. Ital. 8: 25-55.
- [19] Civitelli G., Corda L., (1986) *Lithofacies of Flysch sequences and Tolfa allochthonous complexes*, in: AA.VV. "Lithofacies Map of Latium-Abruzzi and neighbouring area", scale 1:250.000, P.F. Geodinamica, Sottoprogetto 4: Ricostruzioni Paleogeografiche, Paleotettoniche e applicazioni ai giacimenti minerali.
- [20] Cundari A., Ventriglia U., (1963) *Apparati vulcanici Cimino, Vico, Sabatino e Cerite. Direzione della magnetizzazione*. Boll. Vulc., 25: 367-371.

- [21] Cumin G., (1921) *Fenomeni di erosione alveolare nei dintorni di Canale Monterano (Lazio)*, Boll. R. Soc. Geogr. It., Serie V, 10, Roma.
- [22] De Rita D., (1992) *Aspetti geologici del comprensorio vicano* in “L'ambiente della Tuscia Laziale”. Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, 227-232.
- [23] Devoto G., Lombardi G., (1977) *Le formazioni sedimentarie ed eruttive del settore Tolfetano-Cerite-Manziate*. In: “Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche del comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” parte II Ann. Naz. Dei Lincei quad. 256, Roma.
- [24] Di Filippo M., (1993) *Sabatini Volcanic Complex*, Quaderni scientifici CNR n. 114, Roma.
- [25] Di Sabatino B., (1979) *La genesi dei fusi alcalino-potassici della regione magmatica romana*. Rend. Soc. It. Min. Petr. 35: 327-348.
- [26] Dowgiallo G., (1993) *Aspetti pedologici dei Monti della Tolfa*. Geoarcheologia 11.
- [27] Fazzini P., Gelmini R., Mantovani M.P., Pellegrini M. (1972) *Geologia dei Monti della Tolfa (Lazio settentrionale province di Viterbo e Roma)*. Mem. Soc. Geol. Ital., 9: 65-144.
- [28] Ferrini V., Lombardi G., Morbidelli L., Negretti G.C., (1970) *Studio geopetrografico del complesso vulcanico Tolfetano-Cerite (Lazio)*. VI. Le manifestazioni ipoabissali (Roma, Ist. Petrol. Univ.).
- [29] Lauro C., Negretti G.C. (1969) *Il vulcanismo nella Tuscia Romana: le manifestazioni acide del settore centro-occidentali*. Ist. Petrografia di Roma.
- [30] Locardi E., (1974) *I vulcani sabatini nell'evoluzione della struttura regionale*. Mem. Soc. Geol. Ital. sup. 2, 13: 455-468.
- [31] Lombardi G., Nicoletti M., Petrucciani C. (1974)- *Età delle vulcaniti acide dei complessi Tolfetano Cerite e Manziate (Lazio nord-occidentale)*. Periodico mineralogico (Roma) 43: 351-376.
- [32] Lorenzoni P. et al., (1984) *Studio pedologico dell'apparato vulcanico di Vico*. I. Indagine preliminare sui principali fattori ambientali. Annali Istituto Sperimentale Studio e Difesa del Suolo, 15: 81-110.
- [33] Marchetti M., (1985) *Contributo alla conoscenza dei suoli dei boschi dell'apparato vulcanico di Vico (VT)*. Monti e Boschi n 2.
- [34] Mattias P.P., Ventriglia V., (1970) *La regione vulcanica dei Monti Cimini e Sabatini*, Mem. Soc. Geol. Ital., 9: 381-384.
- [35] Mattias. P.P. (1969) *Segnalazione di alcuni crateri di esplosione nella regione vulcanica dei Monti Sabatini*. Rend. Soc. Ital. Mineral. e Petrol. 26: 259-277.
- [36] Moderni P., (1896) *Le bocche eruttive dei Vulcani Sabatini*. Boll. R. Comm. Geol. 7, 57 e 7, 129-160 Roma.
- [37] Ponzi G. (1863) *Osservazioni geologiche sui Vulcani Sabatini*. Atti della Pontif. Accad. Dei Nuovi Lincei, 16.
- [38] Sabatini V., (1902) *Il peperino dei Monti Cimini (nota preliminare)*. Boll. R. Com. Geol. It., 33: 245-255.
- [39] Scherillo A., (1944-46) *I Vulcani Sabatini*. Boll Soc. naturalisti 55:125-130.
- [40] Scherillo A., (1948) *La differenziazione magmatica nei Vulcani Sabatini*. Schweiz Mineral., Band 317.
- [41] Spaziani T., (1907) *Brevi cenni sulle acque di Stigliano*, Roma.
- [42] Tittoni T., (1885) *La regione trachitica dell'agro Sabatino e Cerite*. Boll. Soc. Geol. It., 4: 337-375.
- [43] Ventriglia U., Sonaglia A., (1969) *Rilevamento magnetometrico della regione vulcanica dei Monti Vicini e Sabatini*. Boll. Soc. Geol. Ital. 88: 29-34.
- [44] Verri A., (1880) *I vulcani cimini*. Mem. Atti R. Acc. Lincei, 8, 334.
- [45] Autorità Bacini Regionali Lazio, Piano di assetto idrogeologico

### III.2 - Radon

- (1) (UN82) United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects, UNSCEAR 1982 Report to the General Assembly with Annexes-United Nations, New York 1982.

- (2) (UN88) United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation, UNSCEAR 1988 Report to the General Assembly with Annexes- United Nations, New York 1988.
- (3) (UN77) United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 1977 Report to the General Assembly with Annexes, United Nations, New York, 1977.
- (4) (SI89) Silini G. Il rapporto UNSCEAR 1988. Energia Nucleare, Anno 5, N. 3 Settembre - Dicembre 1988
- (5) (IC84) International Commission on Radiological Protection (ICRP) , Principles for limiting exposure of the public to natural sources of radiation, ICRP Publication 39, Ann. ICRP, 14, No. 1 (1984).
- (6) (IC77) International Commission on Radiological Protection (ICRP) , Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 26, Ann. ICRP, 1 (3) (1977).
- (7) (Lo67) Locardi E. , Sircana S. , " Distribuzione dell'Uranio e del Torio nelle vulcaniti quaternarie alcaline del Lazio settentrionale". Rendiconti della Società Mineralogica Italiana, anno XXIII, pagg. 163-224, 1967.
- (8) Ca) Cardinale A., Frittelli L., Lembo G., Gera F. and O. Ilari, "Studies on the Natural Background Radiation in Italy". Health Physics, 20, 285-296, March 1971.
- (9) (Sc81) G. Sciocchetti, F. Scacco, G.F. Clemente, The Radiation Hazards in Italian Non-Uranium Mines - Aspects of Radiation Protection, Proc. of the Int. Conf. Radiation Hazards in Mining: control, measurements, and medical aspects, Golden, Colorado (USA), 69-73, 1981.
- (10) (Sc82) G. Sciocchetti, F. Scacco and G.F. Clemente , Evaluation of Radon and Radon Daughter Exposure of Italian Population. Proc. of the Specialist Meeting on the Assessment of Radon and Daughter Exposure and Related Biological Effects, 167-179, Roma, March 3-8, 1980. G.F. Clemente et al. Edts. RD Press, Salt Lake City, Utah 1982.
- (11) (Sc83a) Sciocchetti, G. Aspetti Dosimetrici dell'Esposizione alla Radiazioni nelle Stazioni Termali Radioattive, Proc. of Int. Congr. on "Natural Radioactivity and Thermal Waters" (Eds.:Solimene, U. et al.) Terme di Merano, Italy (Publ.), 28-39 ,1983.
- (12) (Sc83b) Sciocchetti G., Clemente G.F., Ingrao G., and Scacco F., Results of a Survey on Radioactivity of Building Materials in Italy, Health Phys., 45, No.2, 385-388, 1983.
- (13) (Sc84) G. Sciocchetti, F. Scacco, P.G. Baldassini, L. Monte and R. Sarao, Indoor Measurements of Airborne Natural Radioactivity in Italy, "Rad. Prot. Dosimetry", 7, No 1-4, 347-351, 1984.
- (14) (Bu84) G. Busuoli, L. Lembo, R. Nanni and I. Sermenghi, Indoor Gamma Exposure Measurements in Italy, "Rad. Prot. Dosimetry", 7, No 1-4, 313-316, 1984.
- (15) (Ca85a) Campos Venuti G. et al. "Radon and Radon Daughter Evaluation in a Natural Radioactivity Survey Indoors". Science of the Total Environment, 45, 373-380, 1985.
- (16) (Ba84) A. Battaglia A., E. Bazzano and G. Bonfanti, Indoor Dose in Milano (Italy), " The Science of the Total Environment", 45, 365-371, 1985.
- (17) (Be88) S. Benassai, G. Campos Venuti, G. Farchi, S. Mancioppi, S. Mariotti, S. Piermattei, S. Risica and L. Tommasino, Italian Survey to Evaluate the Average Effective Dose Equivalent due to Radon Indoors", Proc. of the Seventh International Congress of the International Radiation Protection Association, Sydney, 10-17 April 1988.
- (18) Commission of the European Communities (CEC) , Exposure to Natural Radiation in Dwellings of the European Communities, A report prepared by a Working Party, Luxemburg, May 1987.
- (19) (Sc88) G. Sciocchetti, M. Bovi, P. Nascimben and P.G. Baldassini, Survey of Natural Radioactivity in Volcanic Areas of Latium (Italy), Proc. of the Int. Conf. on Environmental Radioactivity in the Mediterranean Area, Barcelona, 10-13 May 1988.
- (20) (NU79) Nuclear Energy Agency (NEA), Exposure to radiation from the natural radioactivity in building materials. Report by a Group of Experts of the OECD Nuclear Energy Agency, Paris, 1979.

- (21) (Sc85) G. Sciocchetti, F. Scacco, P.G. Baldassini, C. Battella, M. Bovi and L. Monti, The Italian National Survey of Indoor Radon Exposure, "The Science of the Total Environment", 45, 327-333, 1985.
- (22) (IC87) International Commission on Radiological Protection (ICRP) , Lung Cancer Risks from Indoor Exposures to Radon Daughters", ICRP Publication 50, Ann. ICRP, 17, No. 1. (1987)
- (23) (US89) U.S. National Academy of Sciences, Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation BEIR IV. Health Risks of Radon and Other Internally Deposited Alpha Emitters.
- (24) (US86) U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and Department of Health and Human Services, A Citizen's Guide to Radon, Report OPA-86-004, 1986.
- (25) (Sc89) Sciocchetti G. "Sorgenti Radioattive ed Esposizione alle Radiazioni in Ambiente Termale", Workshop on : "Aspetti di radioprotezione dal radon nelle stazioni termali". Organizzazione congiunta delle Associazioni di Radioprotezione Austriaca ed Italiana Merano (Italia) 6-7 marzo 1986. (In press).
- (26) (IC81) International Commission on Radiological Protection (ICRP), Limits for inhalation of radon daughters by workers, ICRP Publication 32, Ann. ICRP, 6, No. 1 (1981)
- (27) (NU83) Nuclear Energy Agency (NEA), Dosimetry aspects of exposure to radon and thoron daughter products, Report by a Group of Experts of the OECD Nuclear Energy Agency, Paris, 1983.
- (28) (NU85), Nuclear Energy Agency (NEA), Metrology and Monitoring of Radon, Thoron and their Daughter Products, Report by a Group of Experts of the OECD Nuclear Energy Agency, Paris, 1985.
- (29) (NA87), National Radiological Protection Board, Exposure to Radon Daughters in Dwellings, NRPB-GS6 (London: HMSO) (1987)
- (30) (Ra) Radiation Protection Institutes. Naturally occurring radiation in the Nordic Countries - recommendations. The Radiation Protection Institutes in the Nordic Countries . Copenhagen, National Institute of Radiation Hygiene. (1986)

### **III.4 - Vegetazione**

- [1] AA.VV. (2001) *Relazione preliminare alla redazione del Piano di Assetto della Riserva Naturale Monterano per il settore floristico-vegetazionale*. R.N. Monterano.
- [2] AA.VV., (1996) *Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio*, Reg. Lazio, Dip. Biol. Veg. Univ. "La Sapienza", Roma.
- [3] Abbate G., Blasi C., Spada F., Scoppola A., (1987) *Analisi fitogeografia e sintassonomica dei querceti a Quercus frainetto in Italia Centrale*. Not. Fitosoc., 23: 63-87.
- [4] Anzalone B., (1961a) *Osservazioni fitosociologiche su alcune faggete depresse del Lazio*. Ann. Bot. 27: 120-133.
- [5] Anzalone B., (1961b) *Sul limite altimetrico inferiore del faggio nella regione Laziale*. Ann. Bot 27: 1-30.
- [6] Anzalone B., (1961c) *Sulla presenza di Quercus petraea (Matt.) Lieb. nell'Italia Centrale*. Nuovo Giorn. Bot. It. 68: 399-404.
- [7] Balestri P.L., (1988) *Aspetti naturali della provincia di Viterbo*. in I boschi del Lazio. Regione Lazio Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, 83-89.
- [8] Blasi C., Cavaliere A., Abbate G., Scoppola A., (1990a) *I cespuglieti del comprensorio vulcanico Cimino-Vicano (Lazio Italia Centrale)*. Ann. Bot. (Roma) 48 suppl. 7: 1-15.
- [9] Blasi C., Filasi L., Abbate G., Cornelini P., (1990b) *La vegetazione forestale dei Monti Cimini (Italia Centrale)*. Doc. Phytosoc. Ns 12 Camerino. 305-320.
- [10] Blasi C., Abbate G., Fascetti S., Michetti L., Filasi L., (1991) *La vegetazione del Parco suburbano Valle del Treja. Regione Lazio*. Dip. Biologia Vegetale Univ. "La Sapienza" di Roma.
- [11] Blasi C., Cutini M., Fortini P., Di Marzio P., (1993b) *I boschi di caducifoglie del comprensorio Barbarano Romano-Canale Monterano (Lazio settentrionale)*. Ann. Bot. vol. LI suppl. 10 Studi sul territorio 279-296.

- [12] Blasi C., Dowgiallo M., Lucchese F., Magri D., Pignatti S., Sadori D., (1995) *La vegetazione naturale potenziale dell'area romana*. Atti dei Convegni Lincei n. 115, Roma
- [13] Blasi C., Frondoni R., (1996) *I boschi igrofili del comprensorio Canale Monterano-Barbarano Romano (Lazio settentrionale)*. Ann. Bot. Vol LIV, 172-185.
- [14] Blasi C., (1992) *Lineamenti della vegetazione dell'alto Lazio*. In: Olmi M., Zapparoli M., (eds) "L'ambiente della Tuscia Laziale". Stampa Union Printing Viterbo, 23-24.
- [15] Colletti L., (1994) *Indagine preliminare sulla presenza di orchidee nella Riserva Naturale Lago di Vico*. Monti e Boschi n° 4, luglio-agosto 1994, 22-25.
- [16] Contoli L., Montelucci G., Palladino S., Sebasti R., (1971) *Carte regionali dei Biotopi: il Lazio*, CNR, Min. LL. PP, Roma.
- [17] Fanelli G., Menegoni P., (1997) *Le praterie della riserva naturale Monterano*. Arch. Geobot. 3: 51-64.
- [18] Fanelli G., Menegoni P., (2000) *Carta della Vegetazione della Riserva Naturale Monterano*. Quaderni delle Riserva n. 4.
- [19] Guerrieri G., Biondi M., Pietrelli L., (1992) *Struttura della vegetazione e comunità ornitiche in ecosistemi residui dell'Italia Centrale*. Riv. Ital. Orn. 62 121-135.
- [20] Intoppa F., Rossi W., (1983) *Su alcune orchidee del Lazio settentrionale*. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. Serie B 90: 43-48.
- [21] La Malfa E., (1992) *Il Lago di Bracciano*. L'Ambiente
- [22] Longo B., (1951) *Notizie ecologiche su alcune felci del Lazio*. Nuovo Giorn. Bot. Ital., 58: 417-418.
- [23] Lucchese F., Pignatti S., (1987) *Moenchio-Tuberarietum guttatae una nuova associazione delle sabbie silicee in Lazio*. Ann. Bot. (Roma) 45 suppl. 5 studi sul territorio: 29-36.
- [24] Lucchese F., Pignatti S., (1990) *Cynaro-Cichorietum pumili, un example de diversità floristique exceptionnelle dans les environs de Rome (Italie)* Ecologia Mediterranea, 16 : 279-290.
- [25] Montelucci G., (1976-1977) *Lineamenti della vegetazione del Lazio*. Ann. Bot (Roma) 35-36 1-107 .
- [26] Montelucci G., (1977) *Note preliminari sulla flora e sulla vegetazione delle cerrete di Manziana e di Canale Monterano*. In: "Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche del comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate" parte II Ann. Naz. Dei Lincei quad. 256 Roma.
- [27] Petriccione B., Pani F., (1990) *Primo contributo alla conoscenza sintassonomica dei boschi igrofili del Lazio*. Ann. Bot. (Roma) vol. XLVIII suppl. 7, Studi sul territorio, 125-154.
- [28] Pignatti S., Tescarollo P., (2002) *Studio della fattibilità per un programma di riqualificazione della flora del parco regionale Bracciano-Martignano*
- [29] Plini P., Tondi G., (1989b) *La distribuzione appenninica della Betulla bianca*. Natura e Montagna, 36, 3-4: 21-28.
- [30] Puppi G., Bartoli A., Albonetti S.G., Maggi O., Rambelli A., (1977) *Ricerche micologiche nella Cerreta di Manziana*. In: "Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche del comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate" parte II Ann. Naz. dei Lincei quad. 256 Roma 75-79 .
- [31] Scoppola A., Blasi C., Abbate G., Michetti L., Scagliusi E., Kuzminsky E., Anitori F., (1989) *La vegetazione della Caldera del Lago di Vico*. Regione Lazio. Dip. Biologia Vegetale Univ. "La Sapienza" di Roma.
- [32] Scoppola A., (1992a) *Aspetti floristici e vegetazionali* In "Parco suburbano Marturanum piano di assetto" a cura di E. Porceddu Comune di Barbarano Romano 367-66.
- [33] Scoppola A., (1992b) *La vegetazione del Parco Regionale Suburbano Marturanum*. In "L'ambiente della Tuscia Laziale" a cura di Olmi M., Zapparoli M. Università della Tuscia UP ed. Viterbo, 139-145.
- [34] Spada F., (1977) *Primi lineamenti della vegetazione del comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate*. In: "Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche del comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate" parte II Ann. Naz. Dei Lincei quad. 256 Roma 37-49 .
- [35] Spada F., (2002) *Lineamente della vegetazione del Lazio*. In Lazio vario per natura. Regione Lazio, Assessorato Ambiente ed Agricoltura.

[36] Tassi F., (1979) *Bosco di Manziana*. Scheda 14.31. In: Censimenti dei Biotopi... Gruppo Conservazione della Natura SBI vol. II Camerino.

[37] Tedeschini Lalli L., (1993) *La Cerreta di Macchia Grande di Manziana (Rm)*: primo inquadramento fitosociologico. Ann. Bot. vol. LI suppl 10 Studi sul territorio, 297-306.

**Flora**

[1] Anzalone B., (1984) *Prodromo della Flora Romana. Elenco preliminare delle piante vascolari del Lazio*. Regione Lazio SBI 5, 249 pp.

[2] Bitetti D., Cattena C., Prola G., (1983) *Contributo alle conoscenze delle orchideaceae del comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate*. In: "Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche del comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate" parte II Ann. Naz. Dei Lincei quad. 256 Roma 23-35.

[3] Bitetti D., Cattena C., Pennacchioni G., Vetturini G., (1984) *Le orchidee dei Monti della Tolfa*. Prov. di Roma – Comunità Montana Monti della Tolfa.

[4] Blasi C., Scagliusi E., Scoppola A., (1986) *Primo contributo alla conoscenza della flora della caldera del lago di Vico*. Ann. Bot. (Roma), Studi del territorio, 4: 47-76.

[5] Blasi C., Scoppola A., (1989) *Secondo contributo alla conoscenza della flora della caldera del lago di Vico*. Ann. Bot. (Roma), 47, Studi sul Territorio, 6: 15-44.

[6] Buono S., Valentini I., Indagini preliminari sulle orchidee spontanee della R.N. Monterano, WWF Sezione Monti Sabatini.

[7] Caporali C., E. Lattanzi, A. Scoppola. 1996. *Contributo alla conoscenza della flora del territorio di Vicarello (Roma)*. Annali di Botanica. Vol. LIV: 135-173.

[8] Guarrera P.M., (1994) *Il patrimonio etnobotanico del Lazio*. Regione Lazio, Dip. Biologia Vegetale "La sapienza" Roma.

[9] Liuti A., (1990) *Un nuovo ibrido naturale del genere Ophrys da Monte Angiano*, in Orchis n. 73-74, luglio-agosto: 106-107.

[10] Lucchese F. (1986) *Segnalazioni floristiche Italiane: 337-338*, Inform. Bot. Ital. 18 (1-3): 180

[11] Montelucci G., (1977) *Note preliminari sulla flora e sulla vegetazione delle cerrete di Manziana e di Canale Monterano*. In: "Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche del comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate" parte II Ann. Naz. Dei Lincei quad 256 Roma.

[12] Picarella M. (1991) *Contributo alla conoscenza floristica di un ambiente umido nella campagna viterbese in località Bagnaccio (Italia Centrale)*. Ann. Bot. (Roma) 49 suppl. 8: 59-82.

[13] Scoppola A., (1995) *Piante minacciate, vulnerabili o molto rare della provincia di Viterbo*, Amministrazione Provinciale di Viterbo Assessorato all'Ambiente, Viterbo.

[14] Scoppola A., Scagliusi E. (1986) *Su alcune specie interessanti della provincia di Viterbo*. Ann. Bot. (Roma) 44, suppl. 4: 93-96.

[15] Selvi F., (1994) *Agrostis canina L. subsp monteluccii subsp. Nova (Poaceae)* Webbia, 49, 1: 51-58.

**Conservazione della natura, aspetti naturalistici e geografia**

[1] AA.VV., (1971) *Il Lago di Vico ed i Monti Cimini: prospettive di valorizzazione e tutela*. Quaderno WWF, Roma.

[2] AA.VV., (2000) *Selezione di indicatori ambientali per i temi relativi alla biosfera* APAT.

[3] AA.VV., (1998) *S.O.S verde, vegetazione e specie da conservare*. Edagricole

[4] AA.VV., (2003) *La rete natura 2000 nel Lazio*, Regione Lazio, Assessorato Ambiente.

[5] AA. VV., (1971) *Il Parco regionale dei Monti Cimini: nuove prospettive per il turismo nell'Alto Lazio*. Atti del Convegno WWF, Roma.

[6] AA.VV. (1992) *Il Lago di Vico in Itinerario delle zone umide del territorio italiano*. Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, Istituto Poligrafico dello Stato, 181-182.

[7] AA.VV (2000) *Monterano, Riserva Naturale Regionale*, Quaderno della Riserva n. 3, 3a, 3b, Comune di Canale Monterano (RM).

[8] Bruno S. (1973) *Aspetti naturalistici dei monti della Tolfa*, Natura e Montagna 2: 33-46.

[9] Calzolari M., Rebecchini G., (1978) *Parchi Regionali per il Lazio*. Proposte per il Lago di Bracciano, il lago di Vico, Italia Nostra, Roma 86 pp.

- [10] C.R.E.A., (1989) *Lago di Vico, itinerario naturalistico*. Lazio Scuola, Comune di Roma, Ass. Educazione, Rip. IX, 16 pp.
- [11] Contoli L., (1977) *Problemi di gestione ambientale nel Tolfetano-Cerite-Manziate* (Lazio) In: "Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche del comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate" parte II Ann. Naz. Dei Lincei quad 256 Roma 267-311.
- [12] Contoli L., Spada F., (1973) *Sulle prospettive per la razionale gestione e tutela dell'ambiente naturale del comprensorio Tolfetano-Cerite (Lazio)*. Atti III simp. Naz. Conservazione natura, Bari Cacucci ed pp. 435-462.
- [13] EEA, (1985) *Europe's Environmental. The Dobris Assessment*, Copenhagen.
- [14] EEA, (1998) *Europe's Environmental. The Dobris Assessment*, Copenhagen.
- [15] Lo Monaco A., (1983) *Proposta per un piano di valorizzazione naturalistica della faggeta del Monte Cimino*. Tesi di laurea presso l'Università degli Studi della Tuscia.
- [16] OECD, (1994) *Environmental Indicators*. Indicateurs d'environnement, Compendium, Paris.
- [17] Pignatti S., Fanelli G., Pietrosanti S., (2001) *Le piante come indicatori ambientali*. Manuale tecnico-scientifico. APAT.
- [18] Santini F., Zapparoli M., (1992) *Aspetti ambientali ed iniziative di tutela del comprensorio dei Monti Cimini in L'ambiente nella Tuscia Laziale*. Università degli Studi della Tuscia, 221-226.
- [19] Sivieri U., (1985) *Orientamenti e proposte per la gestione dei boschi di Vico*, Piano per il dodicennio 1989-2000, 3 voll.

#### **Altri testi**

- [1] AA.VV., (1991) *Corine biotopes manual –Habitat of European Community*. Luxembourg.
- [2] AA.VV., (2003) *Il progetto Carta della Natura alla scala 1:250.000 Manuali e linee guida n. 17* APAT
- [3] Almagià R., (1976) *Il Lazio*. Collana "Le Regioni d'Italia" UTET. Torino.
- [4] Blasi C., (1993a) *Carta del fitoclima del Lazio*. Università "La sapienza" di Roma Dip. di Biologia Vegetale, Regione Lazio.
- [5] Blasi C., (1994) *Fitoclimatologia del Lazio*. Estratto di Fitosociologia 27 con "appendice" inedita. Università di Roma "La Sapienza", Regione Lazio, Roma.
- [7] Braun-Blanquet J., (1964) *Planzensoziologie*. Springer, Vienna e New York
- [8] Conti F.; Manzi A., Pedrotti F., (1997) *Liste Rosse Regionali delle Piante d'Italia*. WWF, Società Botanica Italiana.
- [9] Guarrera P.M., (1994) *Il Patrimonio Etnobotanico del Lazio*. Regione Lazio, Assessorato alla Cultura; Dip. Biologia vegetale – Università "La Sapienza" Roma.
- [10] Montanari G., (1988) *Rassegna delle conoscenze botaniche dei corsi d'acqua italiani*. Boll. Mus. St. Nat. Lunigiana 6-7: 115-122.
- [11] Naveh Z., Lieberman A.S. (1984) – *Landscape Ecology, theory and application*, SpringerVerl., New York;
- [12] Ozenda P., (1982) *Les vegetaux dans la biosphere*. Doin, Parigi
- [13] Pedrotti F. (1995) *La vegetazione Forestale italiana*. Atti dei Convegni Lincei n. 115.
- [14] Pignatti S. (1982) *Flora d'Italia* 3 voll., Edagricole, Bologna.
- [15] Pignatti S. (1994) – *Ecologia del Paesaggio* – UTET;
- [16] Pignatti S., (1998) *I boschi d'Italia*. UTET, Torino.
- [17] Pignatti S., Menegoni P., Giacanelli V., (2001) *Liste rosse e blu della flora italiana*. ANPA – Dipartimento Stato dell'Ambiente, Controlli e Sistemi Informatici.
- [18] Sestini A., (1963) *Il Paesaggio*. Collana L'Italia vol. VII. TCI.

#### **III.5 - Rifiuti**

1. Relazione sullo Stato dell'Ambiente, Provincia di Viterbo, 2002
2. Rapporto Rifiuti, APAT – ONR, 2001
3. Rapporto Rifiuti, APAT – ONR, 2002

### III.6 - Qualità dell'aria

1. Rapporto Qualità dell'Aria 1993/1999 - S.I.R.A. Servizio Informativo Regionale Ambientale - Regione Lazio - Assessorato Ambiente

### III.7 - Caratterizzazione faunistica del territorio: fauna ornitica

1. Allavena S. 1975. Censimento di uccelli acquatici presenti nell'Italia centrale. Riv. ital. Orn. 45: 252-262.
2. Amori G. & Pasqualucci F. 1987. Elementi di valutazione ambientale di tre siti nell'Italia centrale (Lazio) tramite l'analisi di rigetti di *Tyto alba*. Acqua e Aria 20/9: 1085-1089.
3. Arcà G. 1988. Il Nibbio reale (*Milvus milvus*) nei Monti della Tolfa (Lazio settentrionale). Naturalista sicil. Suppl. 12: 291-293.
4. Arcà G. 1989. Il Nibbio reale *Milvus milvus* nei Monti della Tolfa (Lazio settentrionale). Avocetta 13: 1-7.
5. Ardizzone D. 2000. Analisi dei resti alimentari provenienti da un nido di Ghiandaia marina *Coracias garrulus* sui Monti della Tolfa (Lazio). Alula 7: 6-9.
6. Biondi M. 1998. Il Moriglione *Aythya ferina* In: Lo svernamento degli uccelli acquatici nel Lazio, 1993-1998 (Brunelli et al. Eds.). Alula 5 (1-2)/3-123, 66-67.
7. Biondi M. Guerrieri G. Pietrelli L. 1999. Atlante degli uccelli svernanti sul litorale laziale Alula 6: 3-124
8. Biondi M., 2000. Osservazione di un'Aquila del Bonelli *Hieraetus fasciatus* nel Lazio. Alula 7, 84.
9. Biondi M., Guerrieri G., Pietrelli L. 1999. L'Atlante invernale costiero del Lazio (1992-1995) uno strumento di individuazione e conservazione delle specie ornitiche svernanti. Giornata di Studio sui criteri e metodi per l'individuazione delle specie ornitiche a priorità di conservazione e degli habitat di importanza ornitologica in Italia centrale.
10. SROP, Università La Sapienza Roma: Istituto Zoologia di Roma 27 febbraio 1999. Riassunti
11. Biondi M., Pietrelli L., Guerrieri G., 1995. Revisione degli avvistamenti e delle catture di Calandro maggiore, *Anthus novaeseelandiae*, in Italia con cenni sul suo status nel Palearctico occidentale. Riv. ital. Orn. 65, 101-112
12. Boano et al. 1985. Atlante degli uccelli nidificanti del Lazio. Alula vol. speciale
13. Bologna G. 1976. Osservazioni ornitologiche nel comprensorio Tolfetano Cerite (Lazio). Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 7: 45-90.
14. Calvario E. & Sarrocco S. 1994. Censimenti delle comunità ornitiche degli ambienti a vegetazione erbacea del Lazio (Italia centrale). Atti Mus. reg. Sci. nat. Torino: 515.
15. Calvario E. & Sarrocco S. 1997. Censimenti delle comunità ornitiche degli ambienti a vegetazione erbacea del Lazio (Italia centrale). Alula 4: 87-92.
16. Castaldi A., Guerrieri G., 1995. Distribuzione altitudinale del Genere *Lanius* nel Lazio. VIII Convegno italiano di Ornitologia. Pavia, 7-10 settembre 1995. Avocetta 19. 136
17. Castaldi A., Guerrieri G., Menegoni P. e Pietrelli L. 1997.. Regressione degli ecosistemi ed adattabilità degli *Strigiformes* in un'area dell'Italia centrale. IX Congresso Nazionale della Soc. Italiana di Ecologia (SITE). Lecce 14-17 settembre 1999. Riassunti, A. Basset e L. Fedele Eds p.93.
18. Castaldi A., Guerrieri G., Menegoni P., Pietrelli L..1999. Sovrapposizione spaziale e segregazione ecologica in cinque specie di *Strigiformes*. IX Congresso Nazionale della Soc. Italiana di Ecologia (SITE). Lecce 14-17 settembre 1999. Riassunti, A. Basset e L. Fedele Eds. Pp.159-160.
19. Catullo G., Minganti A., Neri F., Riga F. & Zocchi A. 1994. Programma di aiuti alimentari per i rapaci del genere *Milvus* nella zona dei monti della Tolfa. Atti Mus. reg. Sci. nat. Torino: 540.
20. Cauli F. & Giulianati A. 1991. Dati preliminari sulla biologia del Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) nei Monti della Tolfa (Lazio). Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 17: 43-47.
21. Cauli F. 1995. Dati preliminari sull'alimentazione del Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) nei Monti della Tolfa. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 22: 283.
22. Cauli F. 2000. Note su ecologia e comportamento del Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* nei Monti della Tolfa (Lazio). Alula 7: 47-56.

23. Centili D. 1995. Dati preliminari sulla Civetta *Athene noctua* in un'area dei Monti della Tolfa (Roma). *Avocetta* 19: 113.
24. Chiavetta M. 1977. Ricerche sugli uccelli rapaci del comprensorio Tolfetano-Cerite. In: "Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche nel comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate". *Accad. Naz. Lincei Quaderni* 227: 177-192.
25. Chiavetta M., Bonora M. & Contoli L. 1974. Prime osservazioni sistematiche sui Falconiformi nidificanti nel comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate. In: "Rapaci oggi". Serie Atti e Studi. WWF. N. 1: 47-50.
26. Chiavetta M. 1983. Il Biancone (*Circaetus gallicus*) nei Monti della Tolfa. *Accad. Naz. Lincei Quaderni* 256: 167-181.
27. Contoli L. 1976. Sul ruolo di uno strigiforme, il Barbagianni (*Tyto alba* Scopoli), quale predatore di mammiferi in Italia centrale. *Atti I Convegno Siciliano di Ecologia*. *Nota*: 45-60.
28. Contoli L. 1976. Dati circa la predazione operata dal Barbagianni (*Tyto alba* Scopoli) su alcuni mammiferi nei Monti della Tolfa (Roma). *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 7: 237-246.
29. Contoli L., Agostini F., Aloise G. & Testa A. 1983. Sul rapporto trofico tra i micromammiferi terragnoli ed il Barbagianni (*Tyto alba* Scopoli, 1769) nei monti della Tolfa (Lazio). *Accad. Naz. Lincei Quaderni* 256: 183-228.
30. Contoli L. & Spada M. 1973. Sulle prospettive per la razionale gestione dell'ambiente naturale nel comprensorio Tolfetano-Cerite (Lazio). *Atti III Simposio Nazionale sulla Conservazione della Natura*. Bari 1: 435-463.
31. Contoli L. 1977. Problemi di gestione ambientale nel Tolfetano-Cerite-Manziate (Lazio). *Accad. Naz. Lincei Quaderni* 227: 267-315.
32. De Vita S., Biondi M., Guerrieri G., Pietrelli L., Menegoni P. 1995. Primo svernamento di Calandro maggiore *Anthus novaeseelandiae* (J.F.Gmelin) in Italia. VII Congresso italiano di ornitologia. Urbino settembre 1993. *Ric. Biol. Selvaggina* XXII. 599-601.
33. Di Carlo E.A. 1977. L'avifauna del comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate (Lazio settentrionale). In "Ricerche ecologiche, floristiche e faunistiche nel comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate". *Accad. Naz. Lincei Quaderni* 227: 125-176.
34. Di Carlo E.A. & Laurenti S. 1988. Sulla distribuzione dei componenti la famiglia dei Podicipedidi nelle zone umide dell'Italia centrale. *Uccelli d'Italia* 13: 3-30.
35. Di Carlo E.A. 1984. Il popolamento avifaunistico delle acque interne (laghi, fiumi e bacini artificiali) dell'Italia centrale. C) Lago di Vico, Lago di Bracciano, Lago di Martignano. *Uccelli d'Italia* 9: 35-53.
36. Franchi P. 1980. I Falconiformi dei Monti della Tolfa. *Uccelli d'Italia* 5: 284-299.
37. G.A.R.O.L. 1995. Atlante invernale del Litorale Laziale: un esempio di copertura intensiva tramite il sistema dei punti di ascolto (dati preliminari). VII Congresso Italiano di Ornitologia. Urbino settembre 1993. *Ric. Biol. Selvaggina* XXII. 617-619.
38. GAROL. 1995. Progetto Atlante invernale del Litorale Laziale (PAILL). VIII Convegno italiano di Ornitologia. Pavia, 7-10 Settembre 1995
39. *Avocetta* 19. 143.
40. Guerrieri G., Castaldi A.. 1996. Adattabilità riproduttiva del Genere *Lanius* agli ecosistemi agricoli antropizzati del Lazio (Italia Centrale). *Atti del Convegno su: L'avifauna degli ecosistemi di origine antropica: zone umide artificiali, coltivi, aree urbane*. Napoli 26-27 novembre 1994. *Electa Napoli*. 92-102.
41. Guerrieri G. 1998. Il Cigno reale *Cygnus olor*. In: Lo svernamento degli uccelli acquatici nel Lazio, 1993-1998 (Brunelli et al. Eds.). *Alula* 5 (1-2)/3-123. 42-43.
42. Guerrieri G. 1998. La Moretta grigia *Aythya marila*. In: Lo svernamento degli uccelli acquatici nel Lazio, 1993-1998 (Brunelli et al. Eds.). *Alula* 5 (1-2)/3-123. 72-73.
43. Guerrieri G. Castaldi A. Biondi M. e Pietrelli L. 1996. Status, habitat selection and distribution of *Accipitriformes* and *Falconiformes* wintering along the coast of Latium. 2nd International Conference on Raptors. Urbino 2-5 October 1996. *Proc*

44. Guerrieri G., 1998. Moretta codona *Clangula hyemalis*. In: Lo svernamento degli uccelli acquatici nel Lazio, 1993-1998 (Brunelli et al. Eds.). Alula 5 (1-2)/3-123. p. 74.
45. Guerrieri G., Castaldi A.. 1995. Attività di volo e svernamento di *Hirundo rustica* nel Lazio. VIII Convegno italiano di Ornitologia. Pavia , 7-10 settembre 1995. Avocetta 19
46. Guerrieri G., Castaldi A. 1999. Status e distribuzione del Genere *Lanius* nel Lazio. Riv. ital. Orn. 69. 63-74.
47. Guerrieri G., Castaldi A.2000. Selezione di habitat e riproduzione dell'Averla capirossa, *Lanius senator*, nel Lazio- Italia Centrale. Avocetta 24: 85-93.
48. Guerrieri G., Castaldi A. 2001. Ruolo delle aree protette nella salvaguardia riproduttiva di *Lanius minor* e *Lanius senator* nel Lazio. XI Conv. Ital. di Ornitologia. Castiglioncello O(Livorno) 26-30 settembre 2001. Avocetta 25. 18.
49. Guerrieri G., Castaldi A., Biondi M. 1996. Status, distribution and reproductive success of the Genus *Lanius* in Latium (Central Italy). 2nd International Conference on Raptors. Urbino 2-5 october 1996. Proc
50. Guerrieri G., D'Amelia D., De Vita S., Santucci B.. 1996. Le comunità ornitiche di steppa nella fascia costiera del Lazio. Atti del Convegno su: L'avifauna degli ecosistemi di origine antropica: zone umide artificiali, coltivi, aree urbane. Napoli 26-27 novembre 1994. Electa Napoli 120-123.
51. Guerrieri G., Pietrelli L., Biondi M.1995. Status and reproductive habitat selection of three species of Shrikes, *L. collurio*, *L. senator*, *L. minor*, in a Mediterranean area. Shrikes of the World: biology and Conservation.. R. Yosef and F.E. Loherer, Eds. Lake Placid (Florida), USA 11-15 January 1993. Proc. Western Foundation Vertebrate Zoology 6167-171
52. Guerrieri G., Santucci B. 2001. Espansione riproduttiva della Sterpazzola di Sardegna *Sylvia conspicillata* nell'Italia centrale. XI Conv. Ital. di Ornitologia. Castiglioncello (Livorno) 26-30 settembre 2001. Avocetta 25. 96
53. Guerrieri G., Santucci B. 1996.. Habitat et reproduction de la Fauvette a lunettes, *Sylvia conspicillata*, en Italie Centrale. Alauda 64. 17-30
54. Guerrieri G., Santucci B. Castaldi A. Selezione di habitat e riproduzione della Monachella, *Oenanthe hispanica*, nell'Italia centrale. Riv. ital. Orn.
55. Guerrieri G., Santucci B., Biondi M., Pietrelli L. 1994.. Selezione di habitat e riproduzione dello Zigolo capinero (*Emberiza melanocephala*) nell' Italia Centrale. Riv. ital. Orn. 64. 49-61
56. Guerrieri G., Santucci B., Castaldi A 1998. Il ruolo dei sessi nella riproduzione della Sterpazzola di Sardegna, *Sylvia conspicillata*, nell'Italia centrale. Avocetta 22. 41-48
57. Guerrieri G., Santucci B., Castaldi A. 1999. Attività acustica del maschio di Sterpazzola di sardegna *Sylvia conspicillata* nel corso della riproduzione. X Conv. Ital. di Ornitologia. Caorle 23-26 settembre 1999. Avocetta 23. 133
58. Guerrieri G., Santucci B., Castaldi A., De Vita S. 1997. Biologia riproduttiva della Calandra, *Melanocorypha calandra*, nell'Italia centrale. Riv. ital. Orn. 67: 133-150.
59. Gustin M. & Sorace A. 1987. Le comunità ornitiche degli ambienti prativi nel comprensorio dei Monti della Tolfa (Lazio). Riv. ital. Orn. 57: 206-212.
60. Gustin M. & Sorace A. 1987. Le comunità ornitiche degli ambienti prativi nel comprensorio dei Monti della Tolfa (Lazio). Riv. ital. Orn. 57: 206-212.
61. Bruno S. 1973. Aspetti naturalistici dei Monti della Tolfa. Natura e Montagna 20/2: 33-46.
62. Laurenti S. & Di Carlo E.A. 1988. La presenza del Cormorano *Phalacrocorax carbo sinensis* in alcuni laghi e bacini artificiali nell'interno dell'Italia centrale. Censimenti e dinamica delle popolazioni. Uccelli d'Italia 13: 44-60.
63. Liberatori F., Penteriani V. & Pinchera F. 1989. Cleptoparassitismo di Nibbio bruno *Milvus migrans* su Cornacchia grigia *Corvus corone cornix* sui Monti della Tolfa. Avocetta 13: 63.
64. Liberatori F. & Riga F. 1991. Nuovi casi di cleptoparassitismo tra Nibbio reale *Milvus milvus*, Gabbiano reale *Larus cachinnans* e Cornacchia grigia *Corvus corone cornix* sui monti della Tolfa (Italia centrale). Avocetta 15: 65.

65. Minganti A. 1997. Aspetti qualitativi dell'alimentazione del Nibbio reale *Milvus milvus* durante il periodo riproduttivo nell'area dei Monti della Tolfa (Lazio). *Alula* 4: 48-59.
66. Liberatori F., Penteriani V. & Pinchera F. 1987. Osservazioni di Falco della regina, *Falco eleonorae*, sui Monti della Tolfa, Lazio, in periodo riproduttivo. *Riv. ital. Orn.* 57: 266-267.
67. Minganti A., Neri F. & Santucci B. 1991. Dati preliminari sull'alimentazione del Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) in Italia centrale. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 63-65.
68. Minganti A. & Panella M. 1991. Sovrapposizione ecologica tra *Milvus milvus* e *Milvus migrans* in Italia centrale: alimentazione e siti di nidificazione. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 111-113.

**III.8 - Servizi Idrici / III.9 – Attività Produttive**

1. Piano d'Ambito ATO 1 – Viterbo: schede sui servizi idrici comunali del Piano d'Ambito
2. Piano d'Ambito ATO 2- Roma: schede sui servizi idrici comunali del Piano d'Ambito
3. Autorità dei Bacini Regionali del Lazio: Studio ST05 – Studio del litorale e catasto degli scarichi.
4. Autorità bacini regionali del Lazio: Studio ST08 – bilancio idrico del lago di Bracciano.
5. Regione Lazio: Qualità delle acque superficiali – prov. Roma e Viterbo
6. ISTAT: zone censuarie censimento popolazione 1991, cartografia di riferimento, censimento industrie 1996
7. IRSA: Quaderno 90
8. Rivista Inquinamento: gennaio 1998: coefficienti di popolazione equivalente industriale
9. PRGA Regione Lazio: (Piano Regolatore Generale delle Acque, ultima stesura 1998, non ancora approvato)
10. Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche (Presidenza del Consiglio dei Ministri): 2° Rapporto sulle Ricognizioni al 31/12/2002.

**III.10 – Agricoltura / III.12 - Zootecnia**

1. Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., Smith M., 1998. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. Irrigation and Drainage paper No. 56, FAO, Rome, 300
2. Ambiente Italia (Istituto): Ambiente Italia 2003
3. Apat : Annuario dei dati ambientali 2002
4. G.Barbiero, R.Marchetti, F.M. Spaziani: “Valutazione dei carichi inquinanti potenziali per le acque costiere italiane. Quaderni IRSA, Roma 1990
5. J.F.P. Bos, J. de Wit: Environmental Impact Assessment of Landless Monogastric Livestock Production Systems, 1996, <http://www.fao.org/DOCREP/004/X6110E/x6110e00.htm#Contents>
6. P.J. Brandjes, J. de Wit, H.G. van der Meer, H. Van Keulen, International Agriculture Centre Environmental “Impact of Animal Manure Management” (1996) - <http://www.fao.org/WAIRDOCS/LEAD/X6113E/x6113e00.htm#Contents>
7. V.Caffarelli, C.Screpanti, F.Musmeci: Assessing Pesticide Hazards To Water Quality of the Bracciano Lake. ENEA RT/INN/2001/18
8. V.Caffarelli A.Correnti, G.Cecchini, A.Frugis, M.Segatori, E.Conte, R. Dilani, G.Morali,G. Ciampi, 2001 - Monitoring of pesticides and agricultural production in the Bracciano lake district. ENEA RT/INN/2001/19.
9. V.Caffarelli M.R. Rapagnani, A. Correnti, G. Cecchini, L. Birilli, R. Ercoli, A. Frugis, G. Turco, P. Di Luzio, G. Ciampi, S. Rizzo, 1996 - Impacts of pesticides on water quality in the Bracciano lake basin: Preliminary results. Proceedings of the X Symposium Pesticide Chemistry. September 30-October 2, 1996. Castelnuovo Fogliani, piacenza, Italia.
10. A. Correnti. Problemi e prospettive dell'introduzione di pratiche di agricoltura biologica nel comprensorio del lago di Bracciano. Atti del convegno “Il sogno della riconversione biologica del lago di Bracciano”. Cassa rurale e artigiana Trevignano R. (Rm), 11 dicembre 1993.
11. EPA: “US Emissions Inventory 2000”, EPA 236-R-00-001, Aprile 2001
12. Eurostat: Agricultural Statistics, 2003
13. J. Fenham “Denmark's Greenhouse Gas Projections until 2012, an update including a preliminary projection until 2017”, EPA Danese, Environmental Project No. 764 2003

14. Gazzetta Ufficiale: Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione di gas serra (legge 120/2002)
15. INEA, "L'agricoltura italiana conta 2003"
16. Istat 2003 – La distribuzione per uso agricolo dei prodotti fitosanitari-Anno 2001. Statistiche in breve - Agricoltura.
17. Istat 2003: Utilizzo dei prodotti fitosanitari nella coltivazione del mais
18. Istat- vari anni .Statistiche ambientali
19. ISTAT: V Censimento generale dell'agricoltura 2001
20. Mascipinto C., et Al. "Studio del fabbisogno idropotabile: il bacino del po". Quaderni IRSA, Roma 1995
21. Min.Ambiente: "Rapporto sullo stato dell'ambiente 2001", Roma 2002
22. Min.Ambiente: "Linee guida degli indicatori ambientali": Settore IV: Agricoltura e pesca
23. Min.Ambiente: "La strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile", delibera CIPE 57 del 2/8/02
24. R.Pagnotta, G.Barbiero "Stima dei carichi inquinanti nell'ambiente marino costiero". Ann Ist Super Sanità 2003;39(1):3-10
25. V.Pignatelli, 2003 Il contributo delle biomasse al problema energetico RT ENEA 2003 in stampa
26. OECD: Environmental Indicators for Agriculture, Parigi 2001
27. OECD: Environmental Performance Reviews: Italy, Parigi 2002
28. F. Ravelli, P.Rota Carte frequenziali mensili della evapotraspirazione di riferimento (ET<sub>o</sub>) e dei deficit idrici delle colture del Mezzogiorno d'Italia (1999) - <http://www.francoravelli.it/et/index.html>
29. Regione Lazio: Documento Unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006: Allegato 1, Valutazione Ambientale Strategica (Luglio 2001)
30. Regione Lazio, Autorità dei bacini regionale: modello di gestione del lago di Bracciano. 1997
31. Regione Lombardia: Piano Regionale per la qualità dell'aria 2002
32. Regione Toscana, Programma Forestale Regionale 2001-2005
33. Regione Sicilia: Relazione sullo stato dell'ambiente 2002
34. R.G.Allen, L.S.Pereira, D.Raes, M.Smith 1998: Crop evapotranspiration (guidelines for computing crop water requirements), FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56
35. L.Triolo: L'uso dell'energia nella produzione Agricola vegetale in Italia: bilanci energetici e considerazioni metodologiche ENEA RT/FARE/84/12 1984
36. L. Triolo: Agricoltura Energia Ambiente. Editori Riuniti 1988
37. UE: Agenda 2000 - [http://www.europa.eu.int/comm/agenda2000/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/agenda2000/index_it.htm)
38. UE: Indicators for the Integration of Environmental Concerns into the Common Agricultural Policy, Brussels, 26.01.2000 COM(2000) 20
39. UN Commission on Sustainable Development: Indicators of Sustainable Development Framework and Methodologies, UN Agosto 1996
40. Water Group Advisory Service: "Water requirements: Stick and domestic purposes" 1995 ISSN: 1327-5364

### **III.11 - Caratterizzazione faunistica del territorio: fauna non ornitica**

1. Relazione sullo stato dell'ambiente della Prov. Di Viterbo, Assessorato all'Ambiente di VT, 2002
2. Riserva Naturale Reg. Monterano - Piano d'assetto, Comune di Canale Monterano, 2001
3. Riserva Naturale Reg. Monterano - Regolamento, Comune di Canale Monterano, 2001
4. Variante al P.G.R.di adeguamento al piano d'assetto della riserva Nat.Region. Monterano, Comune di Canale Monterano, 2001
5. Anfibi e rettili del Lazio, a cura di: Bologna M.A., Capula M., Carpaneto G.M., Fratelli Palombi
6. Il sistema regionale delle aree protette, i siti d'importanza comunitaria e le zone di protezione speciale Natura 2000 nel Lazio, Agliata M., Cingolani V., Leoni G., Marinelli A., Cipparone M., Tallone G., Montinaro S., Cattena C., Regione Lazio Assess.Ambiente, 2002

7. Guida al Parco Regionale Marturanum, Prola G., Sasso A, Regione Lazio Sistema dei Parchi e Riserve Naturali, 1997
8. L'ambiente nella Tuscia Laziale, aree protette e di interesse naturalistico della prov. Di Viterbo, a cura di M.Olmi,M.Zapparoli (autori vari), Università della Tuscia, 1992
9. Guida ai sentieri dei Monti della Tolfa, Curi M., Coop.Tur.Monti della Tolfa, 1988
10. Guida alla natura del Lazio e dell'abruzzo, Pratesi F., Tassi F., Associaz.italiana per il WWF-ONLUS, 1972
11. Fauna vertebrata terrestre della Prov di Viterbo, Capizzi D., Celletti S., Gaglioppa P., Guidoni R., Linardi G., Marchi G., Meschini A. Mollicone D., Papi R., Puddu G., Ammnistraz. Prov. Di Viterbo (assessorato all'ambiente)
12. Rete Ecologica Nazionale: Il ruolo delle aree protette nella conservazione dei vertebrati, Boitani L., Falcucci A., Maiorano L., Montemaggiori A., 2000, [www.gisban.uniroma1.it/ren](http://www.gisban.uniroma1.it/ren)
13. Rete Ecologica Nazionale: Un approccio alla conservazione dei Vertebrati italiani, Boitani L.,Corsi F., Falcucci A., Marzetti I., Masi M., Montemaggiori A., Ottaviani D. Reggiani G., Rondinini C., 2000, [www.gisban.uniroma1.it/ren](http://www.gisban.uniroma1.it/ren)
14. parco suburbano Marturanum, piano d'assetto, Comune di Barbarano Romano, 1992
15. valori ambientali e aspetti di gestione del Parco Regionale Suburbano Marturanum, Montaccini L., Aree protette di int.naturalistico della prov di VT
16. Lineamenti geologici del Parco Regionale Suburbano Marturanum, Baleani A., Margottini C., Martini G., Aree protette di int.naturalistico della prov di VT
17. Aspetti faunistici del Parco Regionale Suburbano Marturanum, Zapparoli M., Aree protette di int.naturalistico della prov di VT
18. Guida alla natura dei monti della Tolfa, Faraglia, Riga, Viaggi e natura (franco Muzzio editore), 1997
19. monumento naturale della Caldara di Manziana, Picciurro C., Regione Lazio, 1999
20. La prov.di Roma per la salvaguardia dei laghi, Mattina F., Coraddu G., prov. Di Roma, 1986
21. Il lago di Martignano una perla tra monti Sabatini, Moretti D., Maffey F., Mazzarini E., Gelderman A., Comune di Campagnano di Roma, 1990
22. Relazione sullo stato dell'ambiente della Prov di VT, Assess. Ambiente della Prov. Di Viterbo, Provincia di Viterbo, 2002
23. Dichiarazione ambientale dell'Assessorato ambiente, Assess. Ambiente della Prov. Di Viterbo, Provincia di Viterbo, 2002
24. Piano per un Parco Naturale nel territorio di Allumiere e tolfa, Contoli L., Lombardi G., Spada F., Prov di Roma e Comunità montana della Tolfa, 1980
25. Fauna e Flora del Parco di Bracciano, 2003
26. La copertura del suolo nelle aree protette della Regione Lazio, Cipparone M., Tallone G., Arcà G., Cutolo N., Montinaro S., Regione Lazio Assess.Ambiente, Dip.Territorio, Dir.Ambiente e Prot.Civile, 2003
27. Parchi Regionali per il Lazio. Proposte per il Lago di Bracciano, il Lago di Vico- Monti Cimini, il Lago di Bolsena, Calzolaretti M., Rebecchini G., Associazione Italia Nostra, 1978
28. La rete Natura 2000 nel Lazio. Caratterizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale per l'attuazione della sottomisura I.1.2, Cattena C., Grana M.C., Guida T., Resini A.M., Assessorato Ambiente della Regione Lazio, 2003
29. Indagine conoscitiva sui mammiferi presenti nel Parco Regionale di Bracciano e Martignano: Risultati dello studio e proposte di approfondimento, Pizzol I., Studio commissionato dal Parco Regionale Naturale di Bracciano-Martignano, 2003.

### III.14 Emergenze archeologiche

Opere di carattere generale ed architettura funeraria e rupestre

- G. ROSI, *Sepulchral architecture as illustrated by the rock façades of central Etruria*, in *Journal of Roman Studies*, XV, 1925, p. 1 e ss.; XVII, 1927, p. 59 e ss.
- A. BOETTHIUS, C. FRIES, E. GJERSTAD, K. HANELL, C. E. OSTENBERG, V. POULSEN, B. THORDEMAN, E. WELIN, E. WETTER, *Etruscan culture land and people* Malmö (Sweden) 1962.
- G. COLONNA, *L'Etruria meridionale interna dal villanoviano alle tombe rupestri*, in *Studi Etruschi*, vol. 35, Firenze 1967, pp 4 – 30.
- G. COLONNA, *La cultura dell'Etruria meridionale interna con particolare riguardo alle necropoli rupestri*, in *Aspetti e problemi dell'Etruria interna*, VIII convegno Nazionale di studi Etruschi ed Italici, Orvieto 1972, Firenze 1974, pp. 253 – 263.
- F. PRAYON, *Fruetruskische Grab-und Hausarchitektur*, Heidelberg 1975.
- E. COLONNA DI PAOLO, *Necropoli rupestri del viterbese*, Novara 1978.
- R. A. STACCIOLI, *Lazio settentrionale*, Roma 1983.
- AUTORI VARI *Architettura etrusca nel viterbese. Ricerche svedesi a San Giovenale ed Acquarossa 1956 – 1986* (catalogo mostra di Viterbo) Roma 1986.
- G. COLONNA, *Urbanistica ed architettura in Rasenna. Storia e Civiltà degli etruschi*, Milano 1986 pp. 371-530 con ampia bibliografia.
- G.A. MANSUELLI, *Topografia storica della regione etrusca* in *Rasenna...cit.* pp. 679-713.
- R. ROMANELLI, *Necropoli dell'Etruria rupestre*, *Architettura*, Viterbo 1986.
- G. BARBIERI, *Viterbo e il suo territorio*, Roma 1991.
- G. COLONNA, *Strutture teatrali in Etruria* in *Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique* (tavola rotonda) Roma 1991, pp. 321 – 347.

Viabilità

- G. F. GAMURRINI, A. COZZA, A. PASQUI, R. MENGARELLI, *Carta Archeologica d'Italia (1881 – 1887), Materiali per l'Etruria e la Sabina*, Forma Italiae, Firenze 1972.
- J. B. WARD PERKINS, *Etruscan and roman roads in southern Etruria*, in *Journal of Roman Studies*, 47, 1957, p. 139 e ss.
- M. ANDREUSSI, *Vicus Matrini*, Forma Italiae, IV, Roma 1977.
- S. QUILICI GIGLI, *Blera. Topografia antica della città e del territorio*, Mainz am Rhein 1976.
- F. BOITANI, M. CRISTOFANI, P. MOSCATI, G. NARDI *Strade degli Etruschi. Vie e mezzi di comunicazione nell'antica Etruria*, Roma 1985.
- M. GIACOBELLI, *Via Clodia*, Roma 1991.

Barbarano Romano

- A. GARGANA, *La necropoli rupestre di S. Giuliano*, in *Monumenti Antichi dei Lincei*, XXXIII, 1929, c. 297 e ss.
- P. VILLA D'AMELIO, *San Giuliano – Scavi e scoperte nella necropoli dal 1957 al 1959*, in *Notizie degli Scavi di Antichità*, XVII, 1963, pp. 1 – 76.
- I. CARUSO, *Attività archeologica a Barbarano Romano* in *Archeologia della Tuscia II*, Roma 1986.
- P. GUERRINI *Il territorio di Barbarano* in *Insedimenti rupestri medievali nella Tuscia*, Roma 2003, pp. 127-164.

Blera

- H. KOCH, E. V. MERKLIN, C. WEICKERT, *Bieda* in *Mitteilungen des deutsches archaologisches Instituts, Romische Abteilung*, XXX, 1915, p. 161 e ss..

- C.E. OSTEMBERG, *San Giovenale I, 9, Survey of tombs types*, Stockholm 1972.  
 S. QUILICI GIGLI, *Blera. Topografia antica della città e del territorio*, Mainz am Rhein 1976.  
 L. SANTELLA, *Blera e il suo territorio*, Viterbo 1981.  
 AUTORI VARI, *San Giovenale, Materiali e problemi*, Atti Simposio 6 Aprile 1983, Stockholm 1984.  
 AUTORI VARI, *Architettura Etrusca nel Viterbese. Ricerche svedesi a San Giovenale e Acquarossa 1956 – 1986* (cat. mostra di Viterbo), Roma 1986 con ampia bibliografia.  
 L. RICCIARDI, *S. Giovenale. La necropoli di Castellina Camerata in La Torretta*, I n° 3, 1984 pp. 12-16.  
 L. RICCIARDI, *Recenti scoperte a Blera e nel suo territorio in Antiqua*, Roma 1987, pp 42 – 68.  
 L. RICCIARDI, *Le necropoli rupestri della Casetta e del Terrone in Bollettino di Archeologia*, Roma 1990, 147 – 154.  
 Per il culto di S. Vivenzio:  
 L. SANTELLA, *Il culto di S. Vivenzio a Blera in Informazioni*, Viterbo 1992, pp 9-24.  
 F. RICCI, *Gli affreschi della Grotta di S. Vivenzio a Blera in Informazioni*, Viterbo 1992, pp 25-31.  
 G. MONACI, *Il culto di S. Vivenzio a Blera: rifunzionalizzazione di un rito agrario precristiano*, in *La Torretta*, XI n° 1, 1997, pp. 14-18.

#### Grotta Porcina

- G. COLONNA, in *Bollettino D'Arte*, LI, 1965, p. 130 e s.  
 L. SANTELLA *L'area archeologica di Grotte Porcina*, in *La Torretta*, XIII n°1, 1998, pp. 1-6.

#### Cerracchio

- S. QUILICI GIGLI, *Blera. Topografia antica della città e del territorio*, Mainz am Rhein 1976, pp. 91 – 114.  
 Si veda anche l'importante contributo apportato dalla recente tesi di laurea in Etruscologia all'Università "La Sapienza": N. CIGNINI *Il territorio di Vetralla nell'antichità*, Anno accademico 1999/2000, pp.169 – 214

#### Norchia

- E. COLONNA DI PAOLO, G. COLONNA *Norchia I – II*, Roma 1978.  
 G. COLONNA *La tomba dei Velisina a Norchia e la cronologia dei sarcofagi tardo-etruschi in Archeologia nella Tuscia*, Roma 1982, pp. 23-34.  
 A. MANDOLESI *Viterbo. Località Norchia. Scavo di livelli abitativi protostorici presso il "grande" fossato* in *Notizie degli scavi di Antichità*, serie IX, vol. IX–X, 1998-1999, pp. 59-158.  
 D. MOSCIONI *Norchia*, in *Insedimenti rupestri medievali della Tuscia*, Roma 2003, pp. 63-126.

#### Conservazione

- V. ANTONELLI, *La conservazione dell'architettura in tufo in Etruria Meridionale. Conoscenza, conservazione e fruizione*. Atti del convegno di Viterbo 1985, Roma 1988, pp 111-117.